

InstaShow® VS20

Drahtloses 4K Präsentationssystem mit BYOM-Funktion und integrierte Mikrofone

Reibungslose Zusammenarbeit in hybriden Meetings

VS20 ist das ultimative kabellose Präsentations- und Videokonferenzgerät mit 4K-Übertragung, integriertem Mikrofon und intuitiven Funktionen wie Touchback und erweitertem Bildschirm – perfekt für hochwertige und kollaborative Hybrid-Meetings.

Unkompliziertes IT-Management

VS20 erleichtert die IT-Verwaltung mit einer benutzerfreundlichen Weboberfläche und einer sicheren Datenverwaltung durch WPA2-Verschlüsselung und befreit Sie von allen IT-Kopfschmerzen.



BENQ



Das VS20-System bietet nahtlose **Plug-and-Play-Bildschirmfreigabe** während Meetings mit der Option, fortschrittliche BenQ-Software zu installieren und die Funktionen zu nutzen, die hybride Videokonferenzen erleichtern.



Im Button **integriertes Mikrofon** mit individueller Mute-Funktion und die Option **externe Kameras** anschließen zu können.



Vom Anwender **austauschbare Button-Schnittstelle** für HDMI- und USB-C-Konnektivität.



Der VS20 ist vielseitig und flexibel und eignet sich dank seiner großen **Übertragungsbereichweite von 20 m** für Meetings jeder Größe, von kleinen Besprechungsräumen bis hin zu großen Sitzungssälen.



VS20 unterstützt **BYOM** mit Windows-Geräten in vollem Umfang, so dass Benutzer ihr eigenes Gerät und ihre bevorzugte Konferenzlösung mitbringen können, um eine Videokonferenz abzuhalten.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

| Allgemein | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell | VS20 |
| Schnittstelle | USB Typ-C (mit einem Ersatzkabel: USB Typ-A und HDMI) |
| Eingabeauflösung | Bis zu 4k @ 30fps |
| Ausgabeauflösung | Bis zu 4k @ 60fps |
| Split-Modus | 4-fach Split Modus (An/Aus) |
| Gleichzeitige Verbindungen | 32 Teilnehmer |
| Wi-Fi-Standard | IEEE 802.11ac, 5GHz, 2T2R , IEEE 802.11n, 2.4GHz 5GHz, 2T2R |
| Maximale Datenrate | Bis zu 867 Mbps |
| Frequenzband | 2.4GHz, 5GHz |
| Wi-Fi-Authentifizierung | WPA2 (AES 128 Bit) / WPA2 Enterprise (AES 256 Bit) |
| WAN | 1 GBit/s |
| Unterstützte Plattform (BYOM) | Windows |
| Unterstützte mobile Anzeige | AirPlay, MiraCast |
| Environmental | |
| Reichweite | Bis zu 20 m |
| Energieverbrauch | Empfänger: 11W / 36W (Typisch/Maximal) |
| Standby-Stromverbrauch | < 0,5W |
| Gewicht (Netto) | 530g (1x Empfänger + 2x Button) |
| Betriebstemperatur | 0°C bis 40°C |
| Sonstiges | |
| Schwachstellenprüfung | Kein Gefährdungsrisiko |
| OSD Sprachen | Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Europäisches Spanisch, Finnisch, Europäisches Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Brasilianisches Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch |
| Zubehör | Empfänger x1, Button x2, Cradle 1x, Antenne x4, Netzteil x1, Schnellstartanleitung x1, 1x Ersatzkabel (USB Typ A und HDMI) |
| Logistik | |
| Artikelnummer | 9H.JRS78.NIE |
| EAN Code | 471 8755 08888 9 |
| Garantie | 3 Jahre Vor-Ort-Austauschservice |



BenQ



- 1 Standby An/Aus
- 2 HDMI Eingang
- 3 HDMI Ausgang
- 4 USB für Kamera/Lautsprecher
- 5 RJ45
- 6 USB Touchback
- 7 Netzteilbuchse
- 8 Mute
- 9 Präsentation
- 10 Splitt-Screen

* Maße in mm

